

//////

TECHNISCHE INFORMATIONEN

.....

POSTKARTEN


Technische Richtlinien - Smartpaper24 Postkarten

Wenn Du diese Vorgaben bei der Erstellung Deiner PDF-Datei berücksichtigst, ist Deine Postkarte für unseren Online-Druck startklar:


Dateiformat	PDF
Seitenformat & Anschnitt	<p>Du kannst Deine Postkarte wahlweise in zwei Formaten anlegen:</p> <ul style="list-style-type: none">• A6 (148 mm breit x 105 mm hoch)• Maxi (235 mm breit x 125 mm hoch) <p>Bei beiden Formaten muss zudem ein Anschnitt von 3 mm auf jeder Seite eingestellt werden.</p>
Bildauflösung	Empfehlung: Bilder mit einer Mindestauflösung von 200 dpi (optimal: 300 dpi) verwenden.
Drucken bis zum Kartenrand	Um bis zum Postkartenrand zu drucken, müssen Deine Bilder/ Grafiken/ Layouts 3 mm über den sichtbaren Druckbereich in den Anschnitt hinausragen.
Papier & Farbauftrag	350 g/m ² Papier: Maximaler Farbauftrag = 240 %
Sonderfarben	<p>Sonderfarben (Pantone, HKS) können nicht verarbeitet werden.</p> <p>Das Farbspektrum unserer Druckverfahren wird durch die vier Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (CYMK) abgebildet.</p>
Schrifteinbettung (siehe Erklärung)	Alle Schriften müssen eingebettet sein.
Seitenreihenfolge & Upload	Eine PDF-Datei, in der beide Seiten als Einzelseiten in der richtigen Druckreihenfolge (Seite 1 = Vorderseite; Seite 2 = Rückseite) hintereinander angelegt sind.
Bedruckbare Bereiche	Um den Vorgaben der Post zu entsprechen, müssen bestimmte Bereiche auf der Rückseite Deiner Postkarte weiß / frei bleiben. Diese dürfen nicht bedruckt werden. Auf Seite 2 findest du die genauen Angaben.

Formate und Postvorgaben

Postvorgaben für Postkartenrückseite A6 (148 x 105 mm)
Postkartenvorderseite ist frei gestaltbar



Postvorgaben für Postkartenrückseite Maxi (235 x 125 mm)
Postkartenvorderseite ist frei gestaltbar



- Nicht bedruckbarer Bereich: keine Gestaltung möglich
- Nicht bedruckbarer Bereich: keine Gestaltung möglich, nur Adresse